

MTD 



OBSAH A HISTÓRIA

HISTÓRIA MTD	2
MTD - 60 ROKOV LÍDER V ZÁHR. TRAKTOROCH	3
KOSAČKY NA TRÁVU	
ELEKTRICKÁ KOSAČKA SMART	4
ELEKTRICKÁ KOSAČKA OPTIMA	5
PREHĽAD MODELOV A MOTOROV	6
ŠPECIÁLNE BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART	7
BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVU SMART	8
BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVU ADVANCE	9
STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI	10
LIŠTOVÁ KOSAČKA	11
VERTIKUTÁTORY	
ELEKTRICKÉ A BENZÍNOVÉ VERTIKUTÁTORY SMART A OPTIMA	12

MINIRIDERY A TRÁVNE TRAKTORY	
MINIRIDERY SMART A OPTIMA	14
ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART	16
ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA	18
DOPLNKY PRE KAŽDÚ SEZÓNU	19
PRÍSLUŠENSTVO	
PREHĽAD PRÍSLUŠENSTVA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY	20
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO	22
PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY ARNOLD	23

Zrod Modern Tool and Die Company – v skratke MTD – v USA. Spoločnosť zakladajú traja nemeckí inžinieri Theo Moll, Emil Jochum a Erwin Gerhard, ktorí emigrovali.

1932

1933

Logistika kedysi



Spoločnosť MTD rastie a nadobúda vlastné vysekávacie náradie a valcovačku. Spoločnosť začína vyrábať celé okenné konštrukcie.

1936



Theo Moll, fotografia z roku 1932

Spoločnosť MTD vyrába prvú mriežku chladiča pre automobilový priemysel.

1952

Spoločnosť MTD začína s výrobou bicyklov a hračiek.

1958



Kosačka na trávu LawnFliite

Prvá motorová kosačka opúšťa výrobu spoločnosti MTD. Tým sa nastavuje kurz špecializácie v odbore „motorizované záhradné zariadenia“.

1976

Spoločnosť MTD uvádza na európsky trh pod značkou Ventzki prvý záhradný traktor so zadným vyhadzovaním.

1996



Spoločnosť MTD Saarbrücken-Bübingen

Začiatok výroby traktorov na mieste prevádzky v Saarbrückene. Takmer všetky záhradné traktory s ochrannými známami sa dnes vyrábajú v Európe.

1942

Počas druhej svetovej vojny sa spoločnosť MTD sústreďuje na výrobu náradia a odliatkov pre veľkopodniky, ako napríklad Goodyear.

1954

Záhradný fúrik z roku 1954



Po prvýkrát začína spoločnosť MTD s výrobou záhradného náradia. Výroba fúrikov položí základ budúcnosti spoločnosti MTD.

1970

Späť ku koreňom: MTD sa vracia. Prevzatie spoločnosti Ventzki GmbH v Nemecku.

1991–1997



Spoločnosť MTD Francúzsko

Spoločnosť MTD zakladá pobočky vo Francúzsku, Rakúsku, Maďarsku, Švédsku a Dánsku. Po prevzatí tradičnej spoločnosti GUTBROD v Saarbrückene, ktorá už vtedy vyrábala motorové záhradné náradie, sa v meste udomácnila európska centrála.



MTD – SILA A EFEKTIVITA PRE ZÁHRADNÉ TRAKTORY

MTD je už viac ako 60 rokov lídrom v oblasti vývoja a výroby výkonných a odolných motorových kosačiek na trávu a záhradného náradia. Obzvlášť chceme zdôrazniť kvalitu záhradných traktorov.

Od modelového roku 2020 majú záhradné traktory OPTIMA po prvý krát svoje vlastné MTD motory. Tento V-Twin dvojvalcový motor bol špeciálne vyvinutý pre rad OPTIMA. Vyznačuje sa skvelým výkonom a vysokou účinnosťou. Tak tvoria prevodovka a motor od MTD optimálne koordinovaný pohonný jednotku. Výsledok je pôsobivý: perfektný prenos sily, znížená spotreba paliva a jednoduchá údržba.

Ale to nie je všetko: úzky polomer otáčania, ako aj veľký objem zberného koša na trávku významne prispievajú k efektívnej práci. Komfortné vlastnosti umožňujú vykonávať aj dlhotrvajúcu prácu uvoľnene a bez námahy. Napríklad: nastaviteľné sedadlá s vysokou opierkou chrbta a priestupný rám s veľkorysým priestorom na nohy pre ľahké nastupovanie a vystupovanie z traktora.

Bez ohľadu na to, čo čakáte od záhradných traktorov je modelový rad OPTIMA navrhnutý pre tie najvyššie nároky.

2001/2002



Úrad vo Švajčiarsku

V Európe sa zakladajú ďalšie pobočky: V Belgicku, Taliansku a Švajčiarsku. Spoločnosť MTD Poľsko ako nová pobočka rozširuje obchodnú sieť vo východnej Európe.

1998

Vo Valmonte vo Francúzsku vzniká centrálny sklad.

2009

Zakladajú sa pobočky v Rusku a Bulharsku. Spoločnosť MTD preberá spoločnosť WOLF-Garten a pine ju začlení do organizácie MTD.

2018



Uvedenie 40voltového akumulátorového systému MTD.

2013

Spoločnosť MTD Taliansko sa stáva stopercentnou pobočkou spoločnosti MTD AG.

2000

Spoločnosť MTD otvára závod na výrobu kosačiek v Maďarsku a výrazne zvyšuje výrobnú kapacitu v Európe. V tom istom roku sa spoločnosť MTD prebratím spoločnosti Ryobi North America stáva výrobcom dvoj a štvortaktných motorov, krovinnorezov a výžinačov.

2007

Pri príležitosti 75. výročia spoločnosť MTD opäť rozširuje svoj výrobný závod Saarbrücken.

2012

Štartovací výstrel na pokračovanie 80-ročnej histórie úspechov.

2014

Výstavba nového distribučného centra v Saarbrückene. Rozšírenie výrobných kapacít v Maďarsku, ďalej nová lisovňa a moderná montážna hala na traktory.

2020




OPTIMA Traktor s novým MTD V-Twin motorom.

ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU SMART

IDEÁLNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Lahké elektrické kosačky na trávu SMART umožňujú veľmi jednoduchú manipuláciu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnej konštrukcii sa s nimi dá bez námahy manévrovať aj cez ťažko dostupný terén, ako aj úzke priestory.



BEZPEČNÝ ŠTART

	SMART 32 E	SMART 38 E
Motor	230 V / 1 000 W	230 V / 1 400 W
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Odporúčaná plocha	250 m ²	300 m ²
Zberné zariadenie	Polypropylén	Polypropylén
Záber	32 cm	38 cm
Nastavenie výšky kosenia	3 polohy, manuálne	3 polohy, manuálne
Výška kosenia (min.–max.)	25–65 mm	20–60 mm
Mulčovanie	–	–
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor
Zberné zariadenie	plastový box	plastový box
Zberný kôš (kapacita)	27 l	40 l
Kolesá (P/Z)	140 mm / 140 mm, klzné ložiská	140 mm / 160 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	6 kg	10 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0167	1111-M6-0168
Číslo modelu	18AKCAD-600	18AKIAS-600
EAN	4 008423 861198	4 008423 861204

ELEKTRICKÉ KOSAČKY NA TRÁVU OPTIMA

URČENÉ HLAVNE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ TRÁVNATÉ PLOCHY

Naše elektrické kosačky na trávnu OPTIMA presvedčajú osvedčenou technológiou. Navyše vynikajú atraktívnym dizajnom a celým radom užitočných technických detailov. Majú jednoduchú konštrukciu, ľahko sa s nimi narába, manévruje a ponúkajú výborný pomer ceny a výkonu. Hlboko pretiahnuté šasi zabezpečuje excelentný rez a dobrý zberný výkon, pričom netreba zberný kôš nie je potrebné často vyprázdňovať.



CENTRÁLNE NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA PRE
PERFEKTNÝ STRIH
TRÁVNIKA.



	OPTIMA 38 E	OPTIMA 42 E
Motor	230 V / 1 600 W	230 V / 1 800 W
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Odporúčaná plocha	350 m ²	500 m ²
Zberné zariadenie	Polypropylén	Polypropylén
Záber	38 cm	42 cm
Nastavenie výšky kosenia	5 polôh, centrálné	11 polôh, centrálné
Výška kosenia (min.–max.)	25–65 mm	25–85 mm
Mulčovanie	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor
Zberné zariadenie	plastový box s indikátorom naplnenia	plastový box s indikátorom naplnenia
Zberný kôš (kapacita)	36 l	47 l
Kolesá (P/Z)	140 mm / 180 mm, klzné ložiská	160 mm / 210 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	12,8 kg	15,4 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0168	092.64.444
Číslo modelu	18AKJH-600	18AKPJL-600
EAN	4 008423 865653	4 008423 865660

SMART, OPTIMA & ADVANCE

KTORÁ JE PRE VÁS TÁ NAJLEPŠIA?

Značka MTD so širokým spektrom motorizovaných záhradných strojov splní všetky vaše nároky. Rozdelenie produktov značky MTD na série SMART, OPTIMA a ADVANCE ponúka to pravé každému, kto rád pracuje v záhrade – od začiatočníkov, záhradných domácich majstrov až po náruživých milovníkov záhrad. Okrem jedinečného pomeru cena/výkon sa stretnete s vynikajúcou technikou, presvedčivým pracovným komfortom a nezameniteľným dizajnom.



MTD SMART

Záhradné stroje MTD SMART sa perfektne hodia pre tých, ktorí so záhradnými prácami ešte len začínajú. Modely pre začiatočníkov vynikajú vysokou kvalitou pri priaznivom pomere ceny a výkonu.



MTD ADVANCE

Silný a spoľahlivý – na plný plyn prejde terénom. Kosačka na trávu MTD ADVANCE vyhovie vašim najvyšším nárokom. S výnimočným výkonom a pracovným komfortom sa stane vašim dlhoročným spoločníkom pri každodennej údržbe trávnikov.

BENZÍNOVÉ MOTORY PRE KOSAČKY NA TRÁVU

VYBERTE SI!



OHV MOTORY MTD THORX

Motorom MTD ThorX je vybavených mnoho modelov rady SMART a OPTIMA. Technologické riešenie OHV znamená, že ventily a zapalovacie sviečky sú umiestnené priamo nad piestom, uprostred spaľovacej komory. To zaisťuje najlepšie a najefektívnejšie spaľovanie zmesi paliva so vzduchom a súčasne sa tým znižuje podiel jedovatých častíc vo výfukových plynch.



OHV MOTORY BRIGGS&STRATTON

Motory Briggs&Stratton E-sérií 450, 500, 600 a 675 EX série, ktorými sú vybavené naše kosačky na trávu, dosahujú vďaka najnovším technológiám najlepšie výsledky pri točivom momente a výkone a zároveň pritom dochádza k zníženiu emisií. Tieto motory sú ideálnym riešením na pohon kosačiek na trávu na malých a stredne veľkých trávnikoch.



OHV MOTORY KAWASAKI FJ 180 V

Trvanlivé a výkonné motory Kawasaki je možné považovať za jednotku vo svojej výkonnostnej triede. Pri všetkých motoroch Kawasaki bol ešte viac vylepšený výkon, napr. vďaka ložiskám valcov zo sivej liatiny a výkonným systémom mazania. Rad FJ sa navyše môže pochváliť interným prevzdušneným karburátorom a vzduchovým filtrom s duálnymi prvkami.

BENZÍNOVÉ KOSAČKY SMART - ŠPECIÁL

HLADÁTE NIEČO V AKCII?

Modely SMART sú tou správnou voľbou, ak hľadáte kosačku s vynikajúcim výkonom. Zariadenia sú vybavené polypropylénovým deflektorom pre maximálnu jednoduchosť. Model SMART 51 BO je čisto kosačka s bočným vyhadzovaním. Žiadne zbieranie, žiadne mulčovanie.



KOLIESKA
S KLZNÝMI
LOŽISKAMI



OCELOVÉ ŠASI

	SMART 51 BO	SMART 51 BC
Motor	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie
Obsah	132 cm ³	125 cm ³
Menovitý výkon	1,6 kW / 2 850 min ⁻¹	1,7 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	bez pojazdu	bez pojazdu
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 000 m ²
Zberné zariadenie	Oceľ	Oceľ
Záber	51 cm	51 cm
Nastavenie výšky kosenia	3 polohy, jednotlivo	3 polohy, jednotlivo
Výška kosenia (min.–max.)	35–55 mm	35–85 mm
Mulčovanie	–	–
Systém vyhadzovania	bočný deflektor	bočný deflektor
Zberné zariadenie	–	–
Zberný kôš (kapacita)	–	–
Kolesá (P/Z)	180 mm / 180 mm, klzné ložiská	180 mm / 180 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	18 kg	19 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0041	1111-M6-0041
Číslo modelu	11A-02MK600	11E-025J600


EAN




BENZÍNOVÁ KOSAČKA NA TRÁVNIK SMART

IDEÁLNA PRE STREDNE VEĽKÉ TRÁVNTATÉ PLOCHY


Jednoduchá manipulácia, osvedčený a robustný – to sú prednosti výrobného radu MTD SMART. Pri našich benzínových kosačkách máte na výber medzi novou generáciou motorov MTD ThorX OHV EVO1 a osvedčenými Briggs&Stratton, ktoré zaručujú ľahkú a spoľahlivú prácu.




ÚPLNE SKLOPNÁ
ERGONOMICKÁ RUKOVÄŤ
PRE JEDNODUCHÚ
MANIPULÁCIU



INDIVIDUÁLNE
NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA



SILNÝ MOTOR
MTD THORX EVO1 79 CM³
NAJNOVŠEJ GENERÁCIE



4-IN-1 OPTION PRI
SMART 46 SPBS +
53 SPBS: BOČNÝ, ZADNÝ,
ZBER, MULČOVANIE

	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPBS	SMART 53 SPBS
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 35	B&S 450 E-Serie	B&S 625 EXi-Serie
Obsah	79 cm ³	79 cm ³	125 cm ³	150 cm ³
Menovitý výkon	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹	1,5 kW / 3 000 min ⁻¹	1,7 kW / 2 800 min ⁻¹	2,2 kW / 2 800 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie
Pojazd	bez pojazdu	pohon zadných kolies	pohon zadných kolies	pohon zadných kolies
Rýchlosť	–	ca. 3,6 km/h	ca. 3,6 km/h	ca. 3,6 km/h
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 000 m ²	1 000 m ²	1 500 m ²
Zberné zariadenie	Oceľ	Oceľ	Oceľ	Oceľ
Záber	46 cm	46 cm	46 cm	53 cm
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh, 2 páky	6 polôh, 2 páky	6 polôh, 2 páky	6 polôh, 2 páky
Výška kosenia (min.–max.)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Mulčovanie	Dostupné ako príslušenstvo	Dostupné ako príslušenstvo	Áno	Áno
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor	bočný a zadný deflektor 4-in-1	bočný a zadný deflektor 4-in-1
Zberné zariadenie	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš
Zberný kôš (kapacita)	60 l	60 l	60 l	70 l
Kolesá (P/Z)	180 mm / 200 mm, klzné ložiská	180 mm / 200 mm, klzné ložiská	180 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	180 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	24 kg	26 kg	32 kg	36 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160
Číslo modelu	11C-TAMG600	12D-TAMG600	12C-TY5B600	12C-PY5L600
EAN	4 008423 892444	4 008423 892338	4 008423 861969	4 008423 861952


BENZÍNOVÉ KOSAČKY NA TRÁVU ADVANCE

OBZVLÁŠŤ VHODNÉ NA STREDNE VEĽKÉ AŽ VEĽKÉ TRÁVNE PLOCHY


Naše prémiové modely so všetkými dostupnými funkciami a výhodami sú ideálne na stredne veľké až veľké trávnikové plochy až do 1 500 m², s krami, stromami alebo svahom. Vďaka trvácnemu a odolnému motoru KAWASAKI a väčším zadným kolesám môže byť aj kosenie na svahu pohodlné, bez namáhavého tlačenia. V jednej kosačke máte 4 techniky kosenia. Mulčovanie, zber do zberného koša, bočné alebo zadné vyhadzovanie. Rýchlosť pohonu môžete zladit' s preferovanou rýchlosťou chôdze tak, že pri bežiacom motore podľa potreby nastavíte rýchlostnú páku.



VEĽKÉ KOLESÁ
PRE LAHKÚ
MANÉVROVATEL-
NOSŤ



VARIABILNÝ
POHON KOLIES



VEĽKÝ
ZBERNÝ KÔŠ



ADVANCE 53 SPKV HW

Motor	Kawasaki FJ 180V
Obsah	179 cm ³
Menovitý výkon	3,0 kW / 2 900 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie
Pojazd	Variabilný / 4 rýchľ.
Rýchlosť	ca. 2.8–4.5 km/h
Odporúčaná plocha	1 500 m ²
Zberné zariadenie	Oceľ
Záber	53 cm
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh, centrálné
Výška kosenia (min.–max.)	28–92 mm
Mulčovanie	Áno
Systém vyhadzovania	bočný zadný deflektor
Zberné zariadenie	textilný kôš
Zberný kôš (kapacita)	70 l
Kolesá (P/Z)	200 mm / 280 mm, veľké kolesá, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	44 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0160
Číslo modelu	12BKPN7D600
EAN	4 008423 855609

STRUNOVÝ VYŽÍNAČ S KOLESAMI


VÁŠ DÔMYSELNÝ ZÁHRADNÝ POMOČNÍK

Kombinácia vyžínača a kosačky na trávnik robí z WST 5522 ideálneho pomocníka pre kosenie lúk (pastvín), veľkých plôch alebo tiež záhrad s častými prekážkami či členitým terénom.

	Náhradné rezné lanká AF3.20, 10 kusov, skrátene na dĺžku 3,9 mm x 47 cm
Číslo modelu	1182-WS-0001
EAN	 4 056494 116662



SILNÁ 4,0 MM, DVOJITÁ STRUNA – S ODOLNÝM GUĽOVITÝM PODVOZKOM



ROBUSTNÉ, 36 CM VEĽKÉ ZADNÉ KOLESÁ PRE LAHKÝ TRANSPORT

WST 5522

Motor	MTD ThorX 55, 1 valec
Obsah	159 cm ³
Menovitý výkon	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
System štartovania	Ručné štartovanie
Objem nádrže	1,0 l
Pojazd/rýchľ.	bez pojazdu
Odporúčaná plocha	–
Šasi	Oceľ
Záber	56 cm
Výška kosenia	–
Nôž/struna	Ø 3,9 mm, dvojité, 1182-WS-0001
Kolesá	36 cm, guľôčkové ložiská
Hmotnosť	31 kg
Číslo modelu	25B-262E678


EAN




LIŠTOVÁ KOSAČKA SMART

IDEÁLNA PRE VYSOKÚ TRÁVU, LÚKY A PASIENKY

So šírkou záberu 87 cm a výkonným motorom B&S je lištová kosačka ideálna na vysokú trávu, vysoké lúky a pasienky. Navyše k nej možno zakúpiť zimné vybavenie, vďaka ktorému tohto pomocníka oceníte aj v zime.



SKLOPNÁ RUKOVÄŤ PRE JEDNODUCHÉ USKLADNENIE



UNIVERZÁLNA ŽACIA LIŠTA SO ŠTYRMI VEDENIAMI

BM 87-35

Motor	B&S OHV 450 E-Series
Obsah	125 cm ³
Menovitý výkon	1,7 kW / 3 200 min ⁻¹
Systém štartovania	Ručné štartovanie
Objem nádrže	0,8 l
Pojazd/rýchľ.	pohon zadných kolies / 1 rýchlosť vpred
Odporúčaná plocha	2 000 m ²
Šasi	Oceľ
Záber	87 cm
Výška kosenia	10-30 mm, nad klzákmi
Nôž/struna	univerzálna lišta so štyrmi vedeniami
Kolesá	13" x 5,00" x 6", guľôčkové ložiská
Hmotnosť	53 kg
Číslo modelu	25B-FM5B678


EAN



VERTIKUTÁTORY SMART & OPTIMA

NECHAJTE TRÁVNIK VOĽNE DÝCHAŤ

Náš modelový rad výkonných vertikutátorov kombinuje nízku hmotnosť s efektivitou. Sú ideálnym riešením na malé a stredne veľké trávnaté plochy. Všetky sú dodávané so zberným košom a ľahko sa používajú.



VERTIKUTAČNÝ
A PREVZDUŠŇOVACÍ
VALEC V
ŠTANDARDE, ĽAHKÁ
VÝMENA HRIADELOV
BEZ NÁRADIA
(OPTIMA 35 VO,
OPTIMA 38 VO,
SMART 30 VE A
OPTIMA 37 VE)




	OPTIMA 35 VO	OPTIMA 38 VO	SMART 30 VE	OPTIMA 37 VE
Motor	MTD ThorX 35	MTD ThorX 65 OHV	–	–
Obsah	137 cm ³	208 cm ³	–	–
Menovitý výkon	2,4 kW / 3 600 min ⁻¹	4,0 kW / 3 600 min ⁻¹	230 V / 1 200 W	230 V / 1 600 W
Systém štartovania	Ručné štartovanie	Ručné štartovanie	–	–
Odporúčaná plocha	1 000 m ²	1 500 m ²	200 m ²	800 m ²
Zberné zariadenie	Oceľ	Oceľ	Polypropylén	Polypropylén
Záber	35 cm	38 cm	30 cm	37 cm
Nastavenie výšky kosenia	6 polôh, centrálné	6 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné	5 polôh, centrálné
Výška kosenia (min.–max.)	0 bis -15 mm	0 bis -15 mm	0 – 12 mm	0 – 12 mm
Nôž	15 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec	16 nožov, Ø 190 mm, + prevzduš. valec	10 dvojnožov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec	14 dvojnožov, Ø 145 mm, + prevzduš. valec
Držadlo	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklopná	ergonomická, 2 polohy, výškovo nastaviteľná, sklopná	priama, sklopná	priama, sklopná
Zberné zariadenie	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš	textilný kôš
Zberný kôš (kapacita)	45 l	50 l	35 l	45 l
Kolesá (P/Z)	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 200 mm, guľôčkové ložiská	200 mm / 110 mm, klzné ložiská	200 mm / 200 mm, klzné ložiská
Hmotnosť	37 kg	39 kg	11 kg	14 kg
Číslo modelu	16AHGLMS600	16AHLME600	16AFDNKA600	16BFFMOA600

EAN






Ilustračný obrázok




READY-TO-GO ZA 15 MINÚT!


Všetky záhradné traktory OPTIMA sú vybavené bezúdržbovými akumulátormi pripravenými na použitie. Zberný kôš JE PRI MODELOCH so zadným vyhadzovaním už vopred zmontovaný. Po rozbalení vám stačí naskrutkovať volant, nasadiť sedadlo do preferovanej polohy a pripevniť ho pomocou priloženého náradia. A nakoniec jednoducho zavesíte vopred zmontovaný zberný kôš, zapojíte dva akumulátorové káble, naplníte benzín do palivovej nádrže a hotovo!




SEADLO JE MOŽNÉ
PRISPÔSOBIŤ
POTREBÁM VODIČA



UMÝVACIA TRYSKA
U VYBRANÝCH MODELOV



SVETLOMET PRE LAHKÚ
PRÁCU AJ ZA ŠERA



PARKOVACIA BRZDA
NA ĽAVEJ STRANE



KOMFORTNÝ
„SOFT-GRIP“ VOLANT
PRE LEPŠIE JAZDNÉ
VLASTNOSTI




VEĽKÝ ZBERNÝ KÔŠ
(240 L)

MINIRIDERY SMART & OPTIMA NASADNÚŤ A IDE SA

Naše MINIRIDERY dokážu skutočne všetko. Pokosenú trávu možno podľa vlastného výberu zbierať, vyhadzovať alebo mulčovať. Sú ideálne na malé až stredne veľké záhrady. Dômyselný je predovšetkým ich atraktívny dizajn a pohodlná obsluha. S týmito kosačkami pokosíte svoj trávnik v sede úplne bez námahy, dokonca ani záhrady s mnohými zákutiami nepredstavujú žiaden problém.



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM



VEĽKÉ A POHODLNÉ
PNEUMATIKY

TIP:
K NAŠIM STROJOM MÁTE MOŽNOSŤ
POUŽÍVAŤ BOHATÉ VOLITEĽNÉ
PRÍSLUŠENSTVO.

	SMART MINI-RIDER 60 SDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	3,3 kW	7,9 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic
rýchľ.	6	6
Odporúčaná plocha	2 000 m ²	3 000 m ²
Záber	60 cm	76 cm
Výška kosenia (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Zberné zariadenie	–	Zberný kôš voliteľne (19A300140EM)
Systém vyhadzovania	bočný deflektor	bočný deflektor
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-707-678) / Vráťane	Voliteľné (196-334-600) / Vráťane
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozmery (D/Š/V)	157 x 78 x 112 cm	157 x 85 x 112 cm
Hmotnosť	111 kg	127 kg
Náhradný nôž	742-0760	1111-M6-0162
Záves privesu	Voliteľné (196-397-000)	Voliteľné (196-397-000)
Číslo modelu	13BA26JC600	13C726JD600


EAN




4 008423 872200



4 008423 873405



„RADENIE BEZ ZDRŽOVANIA“
PREVODOVKA
TRANSMATIC,
LUXUSNÝ
HYDROSTATICKÝ
POHON PRI
MODELOCH „RDHE“



RÝCHLE A LAHKÉ
DOTANKOVANIE



NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

	SMART MINI-RIDER 60 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE	OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	196 cm ³	382 cm ³	382 cm ³
Menovitý výkon	3,2 kW	7,4 kW	7,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	1,2 l	4,9 l	4,9 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou
rýchľ.	6	6	–
Odporúčaná plocha	1 500 m ²	2 500 m ²	2 500 m ²
Záber	60 cm	76 cm	76 cm
Výška kosenia (min.–max.)	38–95 mm	38–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Zberné zariadenie	150 l	150 l	150 l
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor	zadný deflektor
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (196-707-678)	Voliteľné (196-334-600)	Voliteľné (196-334-600)
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rozmery (D/Š/V)	192 x 83 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm	192 x 86 x 112 cm
Hmotnosť	140 kg	144 kg	154 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0152	na požiadanie	na požiadanie
Záves privesu	Voliteľné (196-398-000)	Voliteľné (196-398-000)	Voliteľné (196-398-000)
Číslo modelu	13BA26SC600	13B726SD600	13B721SD600

EAN



4 008423 872361



4 008423 873429




4 008423 872354

ZÁHRADNÉ TRAKTORY SMART

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM

Musíte pokosiť rozľahlejšie trávne plochy a chcete pritom stráviť čo najmenej času? Potom sa zoznámte s MTD SMART záhradnými traktormi - to je tá správna voľba! Kto s nimi raz pokosil svoj trávnik, ten sa už nikdy nevráti späť k ručnej kosačke. MTD SMART záhradné traktory sú praktické, robustné a spoľahlivé.



PARKOVACIA
BRZDA
NA ĽAVEJ STRANE




PRI VYBRANÝCH
MODELOCH
HYDROSTATICKÝ
POHON




NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM



6 RÝCHOSTNÝCH
STUPŇOV VPRED A
VZAD



PRECHODNÝ RÁM
PRE POHODLNÉ
NASTUPOVANIE
A VYSTUPOVANIE

NOVINKA:
**S FUNKCIOU SPÄTNÉHO KOSENIA
OCR A UMÝVACIA TRYSKA ŽACIEHO
ZARIADENIA PRE SMART RG 145
A SMART RN 145**


	SMART RF 125	SMART RG 145
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	382 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	8,0 kW	9,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6
Odporúčaná plocha	4 000 m ²	5 500 m ²
Záber	96 cm	107 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	–	Áno
Zberné zariadenie	Zberný kôš voľiteľne (OEM-190-180A)	Zberný kôš voľiteľne (OEM-190-180A)
Systém vyhadzovania	bočný deflektor	bočný deflektor
Mulčovanie/Deflektor	Voľiteľné (OEM-190A116) / Vrátne	Voľiteľné (OEM-190A116) / Vrátne
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Rozmery (D/Š/V)	170 / 107 / 100 cm	170 / 115 / 100 cm
Hmotnosť	149 kg	175 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0150	1111-M6-0151
Záves prívesu	Vrátne	Voľiteľné
Číslo modelu	13B776KF600	13A876KG600
EAN	4 008423 891805	4 008423 916027




VEĽKÉ
PNEUMATIKY,
ŠETRNÉ
K TRÁVNÍKU



SVETLOMET PRE ĽAHKÚ
PRÁCU AJ ZA ŠERA



POHODLNÉ SEDADLO



ĽAHKÉ PRIPOJENIE
PRÍSLUŠENSTVA
(NAPR. SNEHOVEJ
RADLICE) BEZ
POUŽITIA NÁRADIA

TIP:


POUŽÍVAJTE VÁŠ TRAKTOR NAPLNO. VYUŽITE MOŽNOSŤ NAŠHO BOHATÉHO PRÍSLUŠENSTVA. ZÁVES PRÍVESU PRE MODELY SO ZADNÝM VYHADZOVANÍM SÚ VOLITEĽNE K DISPOZÍCII!

	SMART RC 125	SMART RE 125	SMART RE 130 H	SMART RN 145
Motor	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec	MTD, 1 valec
Obsah	382 cm ³	382 cm ³	382 cm ³	547 cm ³
Menovitý výkon	6,8 kW	7,1 kW	7,1 kW	9,4 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Transmatic	Transmatic	Hydrostatická, s ovládaním pedálu nohou	Transmatic
Počet rýchlostí	6	6	–	6
Odporúčaná plocha	2 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²	4 500 m ²
Záber	76 cm	92 cm	92 cm	105 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm	38–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	–	–	–	Áno
Zberné zariadenie	200 l, textilný kôš	240 l, textilný kôš s plastovým vekom	240 l, textilný kôš s plastovým vekom	240 l, textilný kôš s plastovým vekom
Systém vyhadzovania	zadný deflektor	zadný deflektor	zadný deflektor	zadný deflektor
Mulčovanie/Deflektor	– / Vrátnane	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)	Voliteľné(196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)
Kolesá (P/Z)	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	13" x 5" / 18" x 6,5"	15" x 5" / 18" x 9,5"
Rozmery (D/Š/V)	224 / 91 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 99 / 103 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnosť	184 kg	195 kg	195 kg	198 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0148	1111-M6-0149	1111-M6-0149	1111-M6-0147
Záves prívesu	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)	Voliteľné (196-399-000)
Číslo modelu	13B776KC600	13A776KE600	13B771KE600	13A876KN600
EAN	4 008423 891799	4 008423 891782	4 008423 891744	4 008423 891603 4

ZÁHRADNÉ TRAKTORY OPTIMA

S BOČNÝM A ZADNÝM VYHADZOVANÍM


Za svoje peniaze získajte viac! Toto sú traktory typového radu OPTIMA. Viac pohodlia, viac výkonu, viac voľnosti. Vďaka kombinácii pohodlného jemného hydrostatického pohonu, veľkých kolies a odpruženému sedadlu s vysokým operadlom sa budete pri kosení priam vznášať. Obidva modely sú vybavené aj komfortnou funkciou kosenia pri cúvaní (OCR).



HYDROSTATICKÝ POHON
PRI VŠETKÝCH
MODELOCH,
(S OVLÁDANÍM PEDÁLA
NOHOU ALEBO RUKOU)



MALÝ POLOMER
OTÁČANIA –
LEN 46 CM



NASTAVENIE
VÝŠKY KOSENIA &
SPOJKA ŽACIEHO
ÚSTROJENSTVA



PRAKTICKÝ PREDNÝ
NÁRAZNÍK AKO
PREVENCIA PRED
POŠKODENÍM VÁŠHO
ZÁHRADNÉHO TRAKTORA



**MTD V-TWIN MOTORY A MOŽNOSŤ
SPÄTNÉHO KOSENIA OCR.**

	OPTIMA LG 200 H	OPTIMA LN 200 H
Motor	MTD, V-Twin	MTD, V-Twin
Obsah	679 cm ³	679 cm ³
Menovitý výkon	13,7 kW	12,7 kW
Systém štartovania	Elektrický štartér	Elektrický štartér
Objem nádrže	3,8 l	3,8 l
Pojazd	Hydrostatický s ručným ovládaním	Hydrostatická, s ovládaním pedála nohou
Počet rýchlostí	–	–
Odporúčaná plocha	5 500 m ²	4 500 m ²
Záber	107 cm	105 cm
Výška kosenia (min.–max.)	30–95 mm	30–95 mm
Stupne kosenia	5 polôh	5 polôh
Kosenie pri jazde vzad	ja	ja
Zberné zariadenie	Zberný kôš voliteľne (OEM-190-180A)	240 l, textilný kôš s plastovým vekom
Systém vyhadzovania	bočný deflektor	zadný deflektor
Mulčovanie/Deflektor	Voliteľné (OEM-190A116) / Vráťane	Voliteľné (196-749A678) / Voliteľné (196-750A678)
Kolesá (P/Z)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rozmery (D/Š/V)	170 / 115 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm
Hmotnosť	175 kg	198 kg
Náhradný nôž	1111-M6-0151	1111-M6-0147
Záves prívesu	Vrátane	Voliteľné (196-399-000)
Číslo modelu	13BJ79KG678	13BJ71KN678
EAN	4 008423 899894	4 008423 899887

PRIPRAVENÝ NA POUŽITIE CELÝ ROK

UNIVERZÁLNE PRÍSLUŠENSTVO PRE VŠETKY TRAKTORY RADY SMART A OPTIMA


Vďaka rozsiahlemu príslušenstvu MTD môžete z trávneho traktora vyťažiť viac.

Rozsiahla ponuka je dokonale zladená s modelmi traktorov pre maximálne možné využitie.




ZBERNÝ KÔŠ

SPOLIAHLIVO ZACHYTÍ
POKOSENÚ TRÁVU



TRANSPORTNÝ VOZÍK

POHODLNÁ PREPRAVA
PRACOVNÝCH MATERIÁLOV




TRÁVNÝ VALEC

PRE PERFECTNE
ROVNÝ TRÁVNÍK



SNEHOVÁ RADLIKA

RÝCHLO ODSTRÁNI SNEH
Z KAŽDÉHO CHODNÍKA



ROZMETÁVADLO

PRE DOKONALÉ DÁVKOVANIE
HNOJIVA, OSIVA A SYPKÝCH
MATERIÁLOV V ZIME



MULČOVACIA SADA

PRE DOKONALÉ
ROZDRVENIE
POKOSENEJ TRÁVY



SNEHOVÉ REŤAZE

PRE SPOLIAHLIVÝ
POHON NA SNEHU



PREDNÝ NÁRAZNÍK

EFEKTÍVNA OCHRANA
VÁŠHO TRAKTORA

**PRÍSLUŠENSTVO PRE
ZÁHRADNÉ TRAKTORY
A MINIRIDERY
NA STRANE 20-22.**

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKOVÁ VÝBAVA

PRE VŠETKY SMART A OPTIMA ZÁHRADNÉ TRAKTORY

S našim širokým sortimentom univerzálneho predného alebo zadného príslušenstva bude Váš záhradný traktor ozajstným ťahúňom pri rôznych úlohách okolo vášho domu a záhrady.



Predný nárazník



FastAttach™ rýchlopínací systém
(štandardne pri OPTIMA LG 200 H, LN 200 H)

OEM-196B603



4 008423 809046

Trávne valce



Kombinovaný tlačný-/ závesný trávny valec,
Ø 46 cm, šírka 61 cm, z polyetylénu,
max. hmotnosť 114 kg s náplňou vody

190-228-000



4 008423 401264



Závesný trávny valec, Ø 46 cm, šírka 91 cm, z polyetylénu, max.
hmotnosť 182 kg s náplňou vody

190-229-000



4 008423 804478

Hrabacie zariadenie



Závesné hrabacie zariadenie, prac. šírka 102 cm,
20 pružín, variabilné zaťaženie pomocou nákladu

190-526-000



4 008423 804454

Prevzdušňovač trávnik



Závesný prevzdušňovač trávnik, prac. šírka 102 cm, priemer
hviezdic ca. 23 cm, 10 hviezdíc, hĺbka prevzdušnenia do 6 cm,
s transport. kolieskami

196-094-000



4 008423 896367

Zametač trávy a lístia



Závesný zametač trávy a lístia, prac. šírka 107 cm,
objem zbernej nádoby 380 l

190-163A000



4 008423 807516

Postrekovací vozík



Prívesný postrekovací vozík, objem 95 l,
výkon striekania 6,8 l/min, hmotnosť ca 20 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 139,7 / 66 / 50,8 cm

190-537-000

 4 008423 804430

Závesné rozmetadlá



Závesné rozmetadlo, hmotnosť ca. 8 kg,
39 kg objem, rozptyl do 300 cm
Rozmery ca (D/Š/V): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

196-031B000

 4 008423 875829



Závesné rozmetadlo na hnojivá a granulát, hmotnosť ca 26 kg,
80 kg kapacita, rozptyl do 366 cm, vzduchom plnené kolesá
Rozmery ca (D/Š/V): 109 / 96,5 / 104 cm

196-036-000

 4 008423 816310

Doprava, vyklápacie vozíky



Vyklápací transportný vozík, max. hmotnosť 159 kg,
Rozmery ca. (D/Š/V): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm,
Hmotnosť ca 27 kg

190-236A000

 4 008423 804331



Transportný vozík, ocelový, vyklápací, odnímateľné zadné čelo,
prípustná max. hmotnosť 227 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 152,4 / 83,8 / 72 cm,
Hmotnosť ca 27 kg

190-223B000

 4 016918 006894



Transportný vozík ocelový,
Nosnosť max. 340 kg,
Rozmery ca (D/Š/V): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm,
Hmotnosť ca 70 kg

196-507-000

 4 008423 804348



Snehová radlica a gumová lišta

Snehová radlica, nastaviteľná (3 polohy) ochrana proti preťaženiu,
pracovná šírka 117 cm

OEM-190-833

 4 008423 807684



Gumová stieracia lišta pre snehovú radlicu
OEM-190-833

196-718-678

 4 008423 815368

Snehové reťaze



1 sada à 2 kusy snehových reťazí
18" x 6.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-664-643

 4 008423 811827



1 sada à 2 kusy snehových reťazí
18" x 9.5", vhodná len pre modely Transmatic

196-898-699

 4 008423 813678



1 sada à 2 kusy snehových reťazí
20" x 8"

196-658-699

 4 008423 824797

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO MTD



Príslušenstvo pre vertikutátory

MBS3001 nožový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-279-600
MAS3001 pružinový hriadeľ komplet pre 30 cm vertikutátor	196-284-600
MBS3401 nožový hriadeľ komplet pre 34 cm vertikutátor	196-280-600
MAS3701 pružinový hriadeľ komplet pre 34/37 cm vertikutátor	196-285-600
MBS3701 nožový hriadeľ komplet pre 37 cm vertikutátor	196-281-600
MBS3503 nožový hriadeľ komplet pre 35 cm vertikutátor	196-282-600
MAS3803 pružinový hriadeľ komplet pre 35/38 cm vertikutátor	196-286-600
MBS3803 nožový hriadeľ komplet pre 38 cm vertikutátor	196-283-600

Príslušenstvo pre kosačky

Mulčovacia sada pre SMART 46 PO, 46 SPO	196-588-678
---	-------------

Príslušenstvo pre MINIRIDERY

Zberný kôš pre MINIRIDER 76 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Mulčovacia sada, vrátane deflektora pre MINIRIDER 60 RDE	196-707-678
Mulčovacia sada, vrátane deflektora pre MINIRIDER 76 RDE	196-334-600
Ťažné zariadenie pre MINIRIDER s bočným deflektorom	196-397-000
Ťažné zariadenie pre MINIRIDER so zadným deflektorom	196-398-000

Príslušenstvo pre záhradné traktory

Zberný kôš pre MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699
Zberný kôš pre SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A
Mulčovacia sada pre MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Mulčovacia sada pre MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-749A678
Deflektor pre MTD 92, SMART RE 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LE 145 H, LN 165 H, LN 200 H	196-750A678
Ťažné zariadenie pre záhradné traktory so zadným deflektorom	196-399-000

Príslušenstvo pre lištovú kosačku BM 87-35

Set snehovej radlice pre BM 87-35	196A755-678
-----------------------------------	-------------

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

ARNOLD®

V prípade, že sa hovorí o náhradných dieloch a príslušenstve pre záhradné traktory, kosačky a náradie, jednoznačným výrazom pre kvalitu je značka ARNOLD. Široká ponuka náhradných dielov ARNOLD obsahuje všetko, čo je pre stroje a náradie potrebné, presná identifikácia a rýchla dodávka sú samozrejmosťou. Ceny dielov ARNOLD na vyžiadanie.



Zakrývacie plachty

pre kosačky	L 193 x B 61 x H 117 cm	2024-U1-0002
pre záhradné traktory	L 173 x B 102 x H 97 cm	2024-U1-0003
pre záhradné traktory XL	L 250 x B 120 x H 120 cm	2024-U1-0004
pre snehové frézy	L 170 x B 80 x H 100 cm	2024-U1-0005



Motorové oleje & stabilizátor paliva

motorový olej, 0,6 l SAE30HD **	6012-X1-0030
motorový olej, 1,0 l SAE30HD **	6012-X1-0031
motorový olej, 0,6 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0033
motorový olej, 1,0 l SAE 10W-30 **	6012-X1-0034
2-taktný olej, 100 ml pre motorové píly, krovinořezy	6012-X1-0036
2-taktný olej, 250 ml pre motorové píly, krovinořezy	6012-X1-0037
zimný olej, 1,0 l SAE 5W-30 pre snehové frézy	6012-X1-0040
MTD stabilizátor paliva „EASY RUN“, 250 ml **	6012-X1-0045



Hydraulický olej & sprej na starostlivosť o stroje

hydraulický olej, 1,0 l pre štiepačku dreva	6012-X1-0047
sprej na starostlivosť o stroje	6021-U1-0075



Príslušenstvo pre motorové píly

olej bio na reťazové píly, 1,0 l	6012-X1-0048
sada pilníkov	1194-X1-0030
ochranná prilba	6161-X1-0001
mazací tuk na lišty	1194-X1-0036
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 9	6061-CS-1009
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 10	6061-CS-1010
ochranné rukavice triedy 0 (16m/s), veľkosť 11	6061-CS-1011



Ostatné príslušenstvo

sprej proti lepeniu trávy, 200 ml	6021-U1-0077
ochranné slúchadlá až do 26 dB	6061-X1-0006
ramenné popruhy pre krovinořezy a vyžinače	6061-M6-0001
škrabka	2024-U1-0007
čistiaci prostriedok	6021-U1-0078



MTD Products Czech spol. s r.o.

Pekařská 695/10B
155 00 Praha

www.mtd-sk.com

e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com

Všetky texty, ilustrácie a údaje o rozmeroch a výkone boli starostlivo spracované. Napriek tomu nie je možné zaručiť, že sa nezmenia technické údaje, farba, tvar alebo výbava oproti vyobrazeniam, alebo že ich veľkosť je taká ako na obrázku. Právo na omyly a tlačové chyby vyhradené.

(ND) – tovar je súčasťou náhradných dielov Arnold

Tento MTD katalóg je platný až do vydania nového katalógu MTD.

© 2021 MTD Products Czech, spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko